



Tore und Zäune für's Leben Portoni e cancelli per sempre

TORE | UMZÄUNUNGEN | AUTOMATISIERUNGEN | VERLADERAMPEN
PORTONI | CANCELLI | RECINZIONI | AUTOMATISMI | RAMPE DI CARICO

MORTEC Tooor!!!!

www.mortec.it

Solide Technik und maximaler Luftaustausch Tecnica solida e massima aerazione



GR



ST



LO







LA

- GR: Krippgitter - rete ondulata
Lüftungsquerschnitt - 80% - superficie aerata
- ST: Streckmetall - lamiera stirata
Lüftungsquerschnitt - 75% - superficie aerata
- LO: Lochblech - lamiera forata
Lüftungsquerschnitt - 44% - superficie aerata
- LA: Z-Lamellen - lamelle a Z
Lüftungsquerschnitt - 59% - superficie aerata

» Lüftungstore kommen dort zum Einsatz, wo stetiger Luftaustausch notwendig ist, zum Beispiel bei Tiefgaragen und Parkanlagen. Die Konstruktion und der hochwertige Aluminium-Rohrrahmen garantieren höchste Stabilität bei geringem Gewicht. Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen die diversen Paneel-Einsätze mit unterschiedlichen Lüftungsquerschnitten. Sowohl Rahmenstruktur als auch Gitter-Einsatz sind in unterschiedlichen Farben pulverbeschichtet erhältlich. Auch der Einbau von Schlupftüren mit Panikbeschlag ist möglich.

» I portoni aerati consentono il continuo ricambio d'aria molto importante per esempio nei parcheggi sotterranei. La costruzione e il telaio in alluminio di alta qualità garantiscono massima stabilità e peso contenuto. Le offriamo una vasta scelta di pannelli con diversi tipi di aerazione, per soddisfare tutte le Sue esigenze. Sia il telaio, che le sezioni grigliate sono fornibili in diversi colori verniciati a polvere. È possibile anche l'inserimento di una porta pedonale con maniglia antipanico.



Funktionalität in hervorragender Optik Funzionalità con un'ottica straordinaria



Motor 230V - Motor 230V



Motor 400V - Motore 400V



Steuerung - Quadro elettrico

» Trotz ihres modernen Erscheinungsbildes besticht die Z-Lamelle durch Ihre hohe Lüftungsfläche. Die besondere Anordnung der Lamellen ermöglicht einen hohen Luftaustausch und gewährleistet maximale Blickdichte. Ihr Erscheinungsbild fügt sich zudem harmonisch in jede moderne Architektur ein. Durch die bewährte Technik der soliden Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium ist eine hohe Funktionalität und Langlebigkeit garantiert. Mit den verschiedensten Sicherheitsausstattungen von der Lichtschranke bis hin zur Ampelsteuerung können Sie ihr Tor auf Ihre Anforderungen anpassen.

» In aggiunta all'estetica moderna, le lamelle a Z rendono possibile l'entrata di aria fresca. La disposizione speciale delle lamelle garantisce un ottimo ricambio d'aria ed inoltre fa da frangi vista. Con l'estetica moderna delle lamelle questi portoni aerati si integrano armonicamente in ogni architettura moderna. Alta funzionalità e longevità vengono garantiti dalla tecnica innovativa e dalla struttura solida del telaio in alluminio verniciato a polvere. Con diversi accessori di sicurezza come fotocellule, sistemi semaforici ecc. è possibile adeguare il portone a tutte le Sue esigenze.



Schlüsselschalter - Selettore a chiave



Lichtschranke - Fotocellula



Ampelanlage - Semaforo



Telepass

Höchste Sicherheit mit Frischluftzufuhr Massima sicurezza e introduzione d'aria fresca



Motor/Motore Comfort 270/280



Motor/Motore Speed 370



Zahnriemen - cinghia dentata

» Mit den Lüftungstoren für Garagenboxen sichern Sie Ihren Stellplatz auch im Inneren von Garagenanlagen. Schmale Lüftungsschlitze garantieren Ihnen einen optimalen Blickschutz trotz der vorgeschriebenen Luftzirkulation. Ob als Sektional- oder Kipptor, motorisiert oder manuell betrieben - Sie haben die Wahl einer Vielzahl an Möglichkeiten. Das Tor überzeugt zusätzlich durch seine minimalen Platzanforderungen: Sturzhöhe ab 120 mm und seitlich benötigtem Montagebaum ab 85 mm.

» Con i portoni aerati protegge il Suo posto auto anche all'interno di parcheggi sotterranei. Fessure di ventilazione sottili garantiscono un'ottima protezione visiva nonostante la circolazione d'aria richiesta. Portone sezionale o basculante, motorizzato o manuale – siamo lieti di poter offrire una consulenza ottimale per trovare la soluzione giusta per Lei. Il portone inoltre convince per le sue esigenze di spazio minime: architrave da 120 mm e spazio di montaggio laterale necessario di 85 mm.



Hochschiebesicherung
Protezione antisollevamento



Handsender - Telecomando



Code-Tastatur - Tastiera a codice



LED-Blinklampe
Lampeggiante a LED



Tore und Zäune für's Leben Portoni e cancelli per sempre

Industrietore
Portoni industriali



Einfahrtstore
Cancelli



Umzäunungen
Recinzioni



Geländer
Balconi



Mortec Tooor GmbH-Srl | Gewerbegebiet Gand 11 | Zona produttiva Ganda 11 | Kaltern - Caldaro
Tel: 0471 962 510 | Fax: 0471 962 706 | Mail: info@mortec.it | Web: www.mortec.it

MORTEC
TOOOR!!!